



IrisBlendW

Coloranti a base acqua
per punto vendita



inspired by nature




IrisBlendW

Coloranti a base acqua per punto vendita

Da oltre 20 anni la nostra missione è lavorare al fianco dei nostri clienti per ottimizzare la loro proposta colore:

Creare valore attraverso il colore



IrisBlendW è la nostra serie di coloranti a base acqua, specifica per vernici per edilizia per interni ed esterni, formulata per l'utilizzo in tintometri. I nostri coloranti sono privi di leganti, **VOC-free**, **APE-free**, **Formaldeide-free** e consentono al prodotto finale di soddisfare le più stringenti normative in materia di salute e ambiente.

Le paste coloranti IrisBlendW vengono prodotte secondo rigide specifiche per la perfetta riproducibilità di forza colore, tono e reologia.

La selezione:

- **Modulo Base:** riproduce la maggior parte delle tinte per interni (in particolare IrisPalette 1050) ed una limitata gamma di colori per esterni. **Adatto per le vernici per il fai da te**
- **Modulo Esterni:** vasta offerta di colori per esterni (in particolare IrisPalette 180). Anche in combinazione con il Modulo Base di IrisBlendU. **Consigliato per: pitture murali e rivestimenti per esterni, silicati, silossani, vernici siliconiche e prodotti minerali**
- **Modulo Riflettente Raggi Solari:** il Nero Riflettente XNR, con P.Br.29, offre un TSR elevato e contribuisce a ridurre l'assorbimento di calore nei rivestimenti e sistemi per facciate
- **Modulo Legno:** ossidi di ferro trasparenti **per vernici per legno**
- **Altre Opzioni:** per completare e personalizzare le proposte colore

In aggiunta siamo spesso chiamati a sviluppare prodotti personalizzati e controtipi per migliorare sistemi tintometrici in uso. Negli ultimi 15 anni abbiamo sviluppato, nelle diverse linee, più di 500 referenze personalizzate.



Tinta piena	Tinta media	Codice	Nome	Colour Index	Pigmento %
MODULO BASE					
		XBO (*)	BIANCO	P.W.6	60
		XGO (*)	GIALLO OSSIDO	P.Y.42	55
		JV	GIALLO	P.Y.74	30
		OGB	ARANCIO	P.O.5	15
		XRO (*)	ROSSO OSSIDO	P.R.101	65
		DP	ROSSO	P.R.254	40
		PK	MAGENTA	P.R.122	20
		SM	BLU	P.B.15:3	18
		GV	VERDE	P.G.7	10
		BK	NERO	P.Bk.7	20
MODULO ESTERNI					
		XGL (*)	GIALLO BISMUTO	P.Y.184	50
		XBR (*)	ARANCIO OSSIDO	P.R.101	45
		XRG	SCARLATTO	P.R.168	15
		XLR (*)	BLU OSSIDO	P.B.28	60
		XVO (*)	VERDE OSSIDO	P.G.17	60
		XNO (*)	NERO OSSIDO	P.Bk.11	55
MODULO RIFLETTEnte RAGGI SOLARI					
		XNR (*)	NERO RIFLETTEnte	P.Br.29	55
MODULO LEGNO					
		XGT (*)	GIALLO OSSIDO TR.	P.Y.42	30
		XRT (*)	ROSSO OSSIDO TR.	P.R.101	30
ALTRE OPZIONI					
		YG	GIALLO	P.Y.3	37
		GB	GIALLO	P.Y.74	25
		XHG	GIALLO ESTERNO	P.Y.154	35
		GM	GIALLO CALDO	P.Y.83	40
		XGA (*)	GIALLO ARANCIO	P.Y.42	50
		PP	ARANCIO	P.O.73	30
		RV	ROSSO	P.R.112	30
		RR	VIOLETTO	P.V.23	5
		VS	BLU	P.B.15:1	10

I vantaggi:

- set di 28 coloranti: un sistema tintometrico per ogni esigenza
- studiato per sistemi per facciata, favorisce elevati livelli di: idrorepellenza, resistenza alla luce ed agli agenti atmosferici
- moduli misti con coloranti a base acqua ed universali insieme
- valorizza le proprietà della vernice: brillantezza, durezza, tempo di asciugatura e viscosità
- ottimizza il costo delle formule e migliora la copertura anche nei colori più critici
- migliora i dosaggi e la stabilità nei tintometri: ottima reologia delle paste, riduzione dei problemi di essiccazione e sedimentazione
- include un colorante nero ad alto TSR

I servizi:

- ottimizzazione della selezione dei pigmenti
- miglioramento delle compatibilità tra coloranti e prodotti vernicianti
- caratterizzazione dei prodotti e costruzione del database delle formule
- ottimizzazione delle formule: copertura, costo, resistenza alla luce ed alle intemperie
- adozione delle nostre mazzette:
 - IrisPalette 1050 - Selezione per interni
 - IrisPalette 180 - Selezione per esterni
- sviluppo di nuove mazzette e cartelle colori
- adozione del nostro software IrisBlendSW

X = coloranti con codice preceduto da X sono a base di pigmenti altamente resistenti alla luce e con eccellente resistenza agli agenti atmosferici
 (*) = coloranti con pigmenti inorganici da utilizzare con silicati, silossani e vernici silconiche anche in ambienti altamente alcalini





IRIS GREEN srl

Via F. Frediani, 34

59100 Prato - Italy

Tel. +39 0574 540014

Fax +39 0574 701399

info@iris-green.com

www.iris-green.com

Avvertenze: Le informazioni da noi fornite, pur essendo basate sulle nostre migliori conoscenze, possono avere soltanto carattere indicativo, pertanto esse non comportano alcuna responsabilità da parte nostra. Poiché le prestazioni dei nostri prodotti dipendono anche dagli additivi e dai polimeri utilizzati, raccomandiamo ai clienti di testare la loro idoneità per l'applicazione finale. I campioni di colore sono stampati e quindi le tonalità sono a carattere puramente indicativo. La qualità dei nostri prodotti è garantita nelle condizioni generali di vendita.